

MeetingBar A50

Barra de colaboración de vídeo todo en uno para salas medianas y grandes

Yealink MeetingBar A50 es una barra de colaboración de vídeo todo en uno para salas medianas y grandes. Este producto ofrece capacidades de comunicación de audio y vídeo de última generación, con tecnología de IA avanzada, que garantiza un sonido cristalino y visuales ultra HD. Con dúplex completo inteligente, IntelliFocus y valla de vídeo, redefine la experiencia de videoconferencia, aportando una claridad y eficiencia sin precedentes a cada reunión.

Yealink MeetingBar A50 es compatible con MDEP* de Microsoft, que mejora la seguridad y las experiencias de despliegue. Esta integración proporciona a los usuarios un entorno más seguro y procesos de despliegue más ágiles, lo que contribuye a una experiencia de usuario más fluida y segura.

Además, Yealink MeetingBar A50 cuenta con una conexión directa a CTP25, lo que permite un proceso de inicio de sesión simplificado. Esta experiencia de inicio de sesión simplificada ahorra tiempo y mejora la comodidad para los usuarios.

Además, MeetingBar A50 es perfectamente compatible con Microsoft Teams Rooms (MTR), por lo que ofrece una experiencia coherente y eficaz tanto si se utiliza la versión de Android como la de Windows. En MTR-W, se trata de MVC S50.

* Soporta 3x micrófonos de expansión: Opcional

* Apoyará al MDEP en junio.



Key Features and Benefits Principales características y ventajas

- Diseño todo en uno
- Sistema de cámara de triple ojo (3*50 MP)
- Experiencia de captación de audio de alta calidad
- Compatible con MDEP de Microsoft
- Flexibilidad multiplataforma
- Despliegue sencillo
- Gestión remota de dispositivos

Calidad de imagen Ultra HD y funciones akificial AI

La MeetingBar A50 incorpora un sistema de triple cámara, cada una con una resolución de 50 MP: una para gran angular y dos para teleobjetivo, lo que garantiza imágenes de alta resolución en diferentes distancias focales. El objetivo de calidad profesional ofrece un bajo nivel de grano, colores naturales y calidad de imagen HD. También incorpora un sistema automático de protección de la intimidad que bloquea la cámara cuando no está en uso, garantizando así la protección de la intimidad de los usuarios. Las funciones inteligentes de IA incluyen IntelliFocus, Multi-stream IntelliFrame con Copilot (sólo para MTR-W), Video Fence, etc. Puede detectar automáticamente a los oradores en la sala de reuniones, encuadrarlos y mostrarlos en la pantalla a través de la salida multi-stream, proporcionando una experiencia de reunión remota más intuitiva e interactiva.

Experiencia de captación de audio de alta calidad

Yealink MeetingBar A50 tiene un rango de captación de voz de 10 metros y altavoces estéreo incorporados, matriz de micrófonos MEMS 16x. La tecnología inteligente de reducción de ruido proporciona una buena experiencia de audio. Además, puede soportar 3 micrófonos de expansión adicionales, que pueden cubrir una gran sala de conferencias.

Compatible con MDEP de Microsoh

Yealink MeetingBar A50 es compatible con MDEP de Microsoft, que mejora la seguridad y las experiencias de despliegue. Esta integración proporciona a los usuarios un entorno más seguro y procesos de despliegue optimizados, lo que contribuye a una experiencia de usuario más fluida y segura.

Flexibilidad multiplataforma

Yealink MeetingBar A50 soporta Teams nativos, Zoom, etc. Además, también soporta Modo General por cable. Después de entrar en el modo BYOD, puede tomar MeetingBar A50 como los periféricos para las reuniones celebradas por aplicaciones de terceros.

Despliegue sencillo

Yealink MeetingBar A50 cuenta con una conexión directa a CTP25, lo que permite un proceso de inicio de sesión simplificado. Sólo es necesario iniciar sesión una vez. Esta experiencia de inicio de sesión simplificada ahorra tiempo y mejora la comodidad para los usuarios.

Gestión remota de dispositivos

Yealink MeetingBar A50 se conecta en red y se informa a la plataforma de gestión de dispositivos, a continuación, puede ser administrado de forma remota, configurado y actualizado.

Specifications

S

Parámetro	Descripción
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Android 13
Cámara	<ul style="list-style-type: none">• Píxeles máximos: 3*50MP píxeles• Número de posiciones predefinidas: 9• Cardán electrónico• 1x Wide HFOV 98°, VFOV 81° ; 2x Tele HFOV 41.6° VFOV 31.8°• Zoom digital 8x• Resolución máxima: 4K• Tapa de privacidad: Tapa eléctrica del objetivo• Calibrado de lentes• Funciones de inteligencia<ul style="list-style-type: none">- IntelliFocus- Auto Framing- Seguimiento del orador- Recuento de personas- Imagen en imagen- Galería inteligente (sólo Zoom)• Número de cámaras: 3
Altavoz	<ul style="list-style-type: none">• Altavoces integrados de 4 x 5 W
Micrófono	<ul style="list-style-type: none">• Conjunto de 16 micrófonos MEMS integrados• Distancia de recogida de 10 metros
Instalación	<ul style="list-style-type: none">• Montaje en pared• Utilizar soporte para TV• Colocar en el escritorio
Puertos	<ul style="list-style-type: none">• 1x puerto USB3.0 Tipo-A• 1x puerto USB3.0 Tipo-B• 1 puerto USB2.0 Tipo-C (para emparejar el dongle)• 1 puerto Ethernet• 2x puerto Yealink VCH (RJ-45)• 1 puerto de entrada y salida de línea de 3,5 mm• 1 puerto de alimentación• 1x Ranura para cerradura de seguridad• 1x Ranura de reinicio• 2 salidas HDMI
Factor medioambiental	<ul style="list-style-type: none">• Humedad de funcionamiento: 10 - 95%.• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C
Dimensiones y peso (An × Pr × Al)	<ul style="list-style-type: none">• MeetingBar A50: 910× 88× 102 mm• N.W/CTN: 8,5 kg• G.W/CTN: 9.5kg

